

**VEDTATTE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ROGNMOGRUVA
MASSETAK, EIENDOMMEN 26/2, MÅLSELV KOMMUNE** (planident. 19242013001).

Planen omfatter også deler av eiendommene 26/1, 26/12, 26/3,8 og 29/2.

Dato: 19.04.2013

Dato for siste revisjon: 10.05.2013, 22.05.2013

1.gangs behandling i Det faste utvalg for plan- og næringssaker 04.06.2013, sak 30/2013.

2.gangs behandling i Det faste utvalg for plan- og næringssaker 29.10.2013, sak 56/2013.

Egengodkjenningsvedtak Målselv kommunestyre, 07.11.2013, sak 99/2013.

I

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse bestemmelser for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

II

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

Nr. 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1.1 1201 Steinbrudd/masseuttak

Nr. 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

2.1 2011 Kjøreveg

Nr. 5. LNF AREAL

5.1 5111 Område for Jordbruk.

HENSYNSSONER

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er det på deler av området for masseuttak og LNF areal lavsatt hensynssone H560, Bevaring av naturmiljø.

III

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer og anlegg innenfor planområdet:

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG:

1.1 Steinbrudd/masseuttak:

- a) På areal for masseuttak kan det innenfor fastlagte uttaksgrenser gjennomføres uttak og etableres anlegg for produksjon av løsmasser til allmennnyttige formål. Laveste uttaksnivå i masseuttaket vil ligge på cote 54 moh.
- b) Før uttak av masser kan starte skal det utarbeides en plan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning for drift og avslutning av masseuttaket som viser:
 - Plan for trinnvis uttak av løsmassene
 - Plan for trinnvis istandsetting og avslutning av masseuttaket, herunder planering av stuff og skrenter til kjørbare og stabile flater som avsluttes mot uttaksgrensen med en maksimal helning på 30 grader.
 - Deponering og tilbakeføring av humusmasser som grunnlag for etablering av ny vegetasjon, fortrinnsvis replanting med furu.
- c) Masseuttaket skal til enhver tid sikres, eventuelt ved innhegning, mot at mennesker og dyr som ferdes i området kommer til skade.
- d) Utslipp av støy og støv fra virksomhet i masseuttaket skal til enhver tid holdes på et så lavt nivå at nærliggende boliger ikke nevneverdig sjeneres. Krav til skjerming og støvdempende tiltak samt grenseverdier for støy og støvutslipp gitt i forurensningsforskriften kapittel 30 skal overholdes. Dersom det etableres knuseverk og siktstasjoner i masseuttaket skal det sendes melding til Fylkesmannen, jf. forurensningsforskriften § 30-11.

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

2.1 Kjøreveg

Adkomst til masseuttaket skjer fra nord fra fylkesveg 854 via kommunal veg. Avkjørsler skal utformes i henhold til vegnormalene.

5. LNF AREAL

5.1 Område for Jordbruk.

Området skal nyttes til tradisjonell jordbruksdrift. Bygninger som er knyttet til driften kan oppføres i området.

HENSYNSSONER

I deler av områdene for masseuttak og LNF areal er det avsatt hensynssone H560, Bevaring av naturmiljø. Innenfor hensynssonene skal eksisterende skogsterreng og naturmiljø ivaretas. Eventuelle skader på skogen og terrenget i hensynssonene skal umiddelbart utbedres.

GENERELLE BESTEMMELSER

- a) Dersom det i forbindelse med arbeider innenfor planområdet kommer frem levninger, gjenstander eller andre spor fra tidligere tider, skal arbeidet stanses umiddelbart og melding gis til kulturminnemyndighetene, jf. kulturminneloven §§ 8

og 14. Arbeidet kan først gjenopptas etter at kulturminnemyndighetene har gitt sitt samtykke.

- b) Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er godkjent, kan det ikke gjennomføres privatrettslige avtaler i strid med planen eller dens bestemmelser.